

การปฏิบัติงานควบคุมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ณ หน่วยโรงงาน

คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงาน

คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงาน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ๑ คน ผู้แทนโรงงาน ๑ คน และผู้แทนสำนักงาน ๑ คน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่คณะกรรมการกำหนดตามกรอบอำนาจหน้าที่ องค์คณะทำงานฯ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาตัดสินปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องต่างๆ ผู้แทนสำนักงาน (เจ้าหน้าที่ สอน.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะทำงานฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสรุปรายละเอียด เสนอคณะทำงานฯ พิจารณาในเรื่อง ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่คณะกรรมการกำหนด ตามกรอบ อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงาน

๑. ควบคุมดูแลประมาณการผลผลิตอ้อย การจัดสรรโควตาอ้อย การส่งมอบอ้อยให้เกิดความเป็นธรรม
๒. กำหนดจุดมอบอ้อย บัตรส่งมอบอ้อย การบรรจุหีบ และการรายงานอ้อยเฉพาะปีการผลิตปัจจุบัน
๓. พิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งในเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพอ้อย การดำเนินการเกี่ยวกับอ้อยไฟไหม้หรือ อ้อยที่มีความบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
๔. รายงานข้อเท็จจริงกรณีชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือโรงงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ต่อคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น
๕. พิจารณากรณีชาวไร่อ้อย หรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับการจัดสรร โควตาส่งมอบอ้อยประจำปี
๖. ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย และการทำความเข้าใจหรือพิจารณาตัดสินแก้ไข ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้แล้ว
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ภายในโรงงาน

๑. ร่วมตรวจสอบและลงนาม ระบบติดตามตัวอย่างน้ำอ้อย (โรยปูนขาว)
 ๒. ร่วมตรวจสอบและลงนาม แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องชั่งอ้อย / เครื่องชั่งบรรจุน้ำตาลทราย
 ๓. ลงนามรับรองใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย และกากน้ำตาล
 ๔. ลงนามใบรายงานค่าขนส่งน้ำตาลทราย
 ๕. ร่วมตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรก่อนการเปิดหีบอ้อย
 ๖. รับรองปริมาณการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
 ๗. ลงนามรับรองข้อมูลในการวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็นต์สิ่งปนเปื้อนในอ้อย
 ๘. ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองชาวไร่อ้อยผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
- ครบวงจร

-ซื้อรถตัดอ้อย / เครื่องจักรกลการเกษตร

๙. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงาน

-จัดทำหนังสือเชิญประชุม

-จัดทำระเบียบวาระการประชุม

-นำเสนอ บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

การปฏิบัติงานควบคุมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ณ หน่วยโรงงานน้ำตาล

คู่สัญญาโรงงาน

๑.ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยคู่สัญญา แจ้งโรงงานถึงความพร้อมในการตัดและส่งอ้อยและประมาณการผลผลิตอ้อยที่จะส่งมอบให้โรงงานทราบ (ทำสัญญากับโรงงาน)

๒.โรงงานส่งมอบบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยคู่สัญญา พร้อมประมาณการผลผลิตอ้อยให้กับคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานและสำนักงานก่อนการเปิดหีบอ้อยไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๓.คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานจัดสรรประมาณการผลผลิตอ้อย เป็นโควตาส่งอ้อยประจำงวดตามสัดส่วนปริมาณอ้อยนั้น ๆ และปิดประกาศที่เปิดเผย ณ สถาบันชาวไร่อ้อยและโรงงาน ก่อนเปิดหีบไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๔.หีบอ้อยไปได้ร้อยละ ๕๐ ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ประมาณการผลผลิตอ้อยและจัดสรรโควตาส่งมอบอ้อยครั้งสุดท้ายเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

๕.ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ต้องส่งมอบอ้อยให้แก่โรงงานที่เป็นคู่สัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๖.ให้โรงงานรับอ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของสัญญา

อ้อยเข้าหีบ

๑.ตรวจสอบเครื่องชั่งอ้อย ๒ ครั้ง

+ก่อนเปิดหีบอ้อย โดยชั่ง ตวง วัด กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับคณะทำงานควบคุมการผลิตฯ

+หีบอ้อยไปได้ร้อยละ ๕๐ และก่อนรถบรรทุกอ้อยขึ้นตราชั่ง ต้อง ๐.๐๐๐

๒.ตรวจสอบชนิดอ้อย

+อ้อยสดคุณภาพดี ให้ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่ม

+อ้อยไฟไหม้ ถูกตัดราคาจากราคาอ้อยขั้นต้น ต้นละ ๓๐ บาท

+อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบใบ ถูกตัดราคาจากราคาอ้อยขั้นต้น ต้นละ ๒๐ บาท

๓.บันทึกยอดและสรุปรายงานปริมาณอ้อยเข้าหีบ แต่ละชนิดในแต่ละวัน ทุกๆวัน ในระบบ Son_Factory

การจ่ายเงินคืนค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบใบ

***ให้โรงงานนำผลรวมของเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบใบ ส่งให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน และให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน พิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีทั้งหมดในแต่ละโรงงาน

***งวดส่งอ้อยวันที่ ๑-๑๕ ส่งเงินให้คณะทำงานฯ วันที่ ๒๒

***งวดส่งอ้อยวันที่ ๑๖ - สิ้นเดือน ส่งเงินให้คณะทำงานฯ วันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ.๒๕๕๓

๒.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ อ้อยไฟไหม้ ถูกตัดราคาต้นละ ๓๐ บาท

๓.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ จ่ายคืนอ้อยสดคุณภาพดีทั้งหมด และกำหนดระยะเวลาในการรับเงินคืน

จุดผลิตน้ำตาลทราย

๑.ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำตาลทรายทุกชนิด

๑.๑.ทำการกำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในการบรรจุน้ำตาลทั้งชนิดกระสอบและสายพานดิบ(เบาร์ท) ให้ตรวจสอบทุก ๗ วัน หรือทุกครั้งที่มีปัญหา โดยเป็นการตรวจสอบร่วมกันระหว่างคณะทำงานควบคุมการผลิตฯ และพนักงานของโรงงานฯ

๑.๒.ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ทำการบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกครั้ง ที่ทำการตรวจสอบ โดยลงลายมือชื่อคณะทำงานฯ ไว้เป็นหลักฐาน

๒.ตรวจสอบการพิมพ์เครื่องหมาย หรือข้อความบนภาชนะบรรจุน้ำตาลทราย

๒.๑.บรรจุน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร

-ชื่อโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทราย

-เครื่องหมายการค้า

-ชนิดน้ำตาลและน้ำหนักสุทธิ

๒.๒.บรรจุน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก

-รหัสแทนชื่อโรงงาน

-ชื่อโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทราย

-เครื่องหมายการค้า

-ชนิดน้ำตาลและน้ำหนักสุทธิ

๓.การสุ่มตรวจน้ำหนักกระสอบเปล่าที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย

๓.๑.ทำการสุ่มตรวจสอบน้ำหนักกระสอบเปล่า+ถุงใน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง บันทึกรายงานให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานทราบ

๔.ตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทราย/กระสอบ

๔.๑.ทำการสุ่มตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทราย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง บันทึกรายงานให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานทราบ

๕.ตรวจสอบคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิด (ค่าสี) และกากน้ำตาล

๕.๑.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิด ทุกวัน ที่โรงงานผลิตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

น้ำตาลทราย มี ๕ ชนิด คือ

(๑) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๙๙.๘๐ °Z ค่าสีตั้งแต่ ๐ ถึง ๔๕ ICUMSA

(๒) น้ำตาลทรายขาว

-เกรด ๑ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕๐ °Z ค่าสีตั้งแต่ ๔๖ ถึง ๒๐๐ ICUMSA

-เกรด ๒ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕๐ °Z ค่าสีตั้งแต่ ๒๐๑ ถึง ๔๐๐ ICUMSA

-เกรด ๓ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ °Z ค่าสีตั้งแต่ ๔๐๑ ถึง ๖๐๐ ICUMSA

(๓) น้ำตาลทรายดิบ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๙๗.๐๐ °Z ค่าสีตั้งแต่ ๖๐๑ ICUMSA ขึ้นไป

(๔) น้ำเชื่อมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องผ่านการต้มละลายหยาบ มีค่าความเข้มข้นของของแข็งที่ละลาย (%Brix) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

(๕) น้ำตาลทรายชนิดพิเศษ ค่าโพลาไรเซชัน ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ °Z หรือน้ำตาลทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐

๕.๒.คุณภาพกากน้ำตาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

- (๑) สารที่ละลายทั้งหมด (Brix Solids) ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศาบริกซ์
- (๒) ความบริสุทธิ์ปรากฏ (Apparent Purity) ไม่มากกว่าร้อยละ ๓๗
- (๓) กากน้ำตาลที่ผลิตได้จาด้อย ๑ ตัน ต้องมีปริมาณไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม

๖. เก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายตามชนิดของน้ำตาลที่ผลิต และกากน้ำตาล

๖.๑.ประจำวัน

-ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำหน่วยโรงงาน สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายทุกชนิดที่โรงงานผลิต ทุกวัน ๆ ละ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ กรัม ห่างกันประมาณ ๘ ชั่วโมง

-ได้ตัวอย่างน้ำหนัก ๖๐๐ กรัม คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ๆ ละ ๓๐๐ กรัม เขียนรายละเอียดชื่อโรงงาน ชนิดน้ำตาล วัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้บนถุงตัวอย่างน้ำตาลทราย ส่วนที่ ๑ ส่งให้โรงงานทำการทดสอบคุณภาพตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ ให้คณะทำงานฯ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาคุณภาพน้ำตาลทราย

-รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดที่โรงงานผลิตในแต่ละวันตามแบบฟอร์ม SQ๐๑ ให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานรับรองผลการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทรายที่โรงงานทดสอบแล้วจัดทำรายงานเป็นรายเดือนและนำส่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ต่อไป

๖.๒.เพื่อใช้เปรียบเทียบโรงงานและศูนย์ส่งเสริมฯ (Recheck)

-ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำหน่วยโรงงาน สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายทุกชนิดที่โรงงานผลิตในเดือนนั้น ชนิดละ ๑ ตัวอย่าง จำนวน ๒ กิโลกรัม ครั้งเดียว คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งตัวอย่างเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ จำนวน ๕๐๐ กรัม เขียนรายละเอียดชื่อโรงงาน ชนิดน้ำตาลทราย วัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้บนถุงตัวอย่างน้ำตาลทราย ส่งให้โรงงานทำการทดสอบคุณภาพตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ จำนวน ๕๐๐ กรัม ให้คณะทำงานฯหรือผู้แทนสำนักงานฯ เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีมีปัญหาคุณภาพน้ำตาลทราย ส่วนที่ ๓ จำนวน ๑ กิโลกรัม พร้อมรายงานผลวิเคราะห์จากส่วนที่ ๑ ที่โรงงานดำเนินการทดสอบและคณะทำงานฯได้ลงนามรับรองผลการทดสอบแล้ว ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเร็วที่สุด (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน) ดำเนินการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์ของโรงงาน แล้วรายงานผลให้กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

-โรงงานที่มีการละลายน้ำตาลทรายต่อเนื่อง ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกันกับช่วงเปิดหีบอ้อย จนกว่าโรงงานจะหยุดละลายน้ำตาลทราย

๖.๓.การเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ

-สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทราย ๑ ครั้งต่อเดือน ครั้งละประมาณ ๒ กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งตัวอย่างเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ จำนวน ๕๐๐ กรัม ส่งให้โรงงานดำเนินการทดสอบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ จำนวน ๕๐๐ กรัม ให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เก็บไว้ที่โรงงานเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีปัญหาการทดสอบ ส่วนที่ ๓ จำนวน ๑ กิโลกรัม ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย(Recheck) และใบรับรองตัวอย่างที่คณะทำงานฯได้ลงนามรับรองผลวิเคราะห์แล้ว เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าโพลาไรเซชัน ค่าสี เปรียบเทียบกับค่าการทดสอบของโรงงานและรายงานผลให้กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

***ตัวอย่างน้ำตาลทรายส่วนที่ ๒ ของน้ำตาลทรายทุกชนิดที่เก็บไว้ที่โรงงานน้ำตาล เพื่อใช้ตรวจสอบ ให้ส่งคืนโรงงานหลังจากได้รับรายงานผลการทดสอบ ๑ เดือน

๖.๔.การเก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย

-ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำหน่วยโรงงาน สุ่มเก็บตัวอย่างกากน้ำตาลสุดท้าย จากถังพักที่เตรียมปั๊มขึ้นถังใหญ่เดือนละ ๑ ครั้งช่วงปลายเดือน (ไม่ควรเกิน ๑๐ วัน นับจากวันเก็บตัวอย่าง) ใส่ในภาชนะพลาสติกสะอาด ขนาดประมาณ ๒ ลิตร แล้วแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนละ ๑ ลิตร เก็บประมาณ คอขวด ปิดฝาขวดให้แน่น ส่วนที่ ๑ ส่งให้โรงงานเพื่อทำการทดสอบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพกากน้ำตาล ให้ผู้แทนสำนักงานประจำหน่วยโรงงานเก็บไว้ ส่วนที่ ๒ ให้คณะทำงานฯ เขียนข้อความลงใบรับรองตัวอย่างให้ชัดเจน พร้อมแนบใบรายงานผลการทดสอบกากน้ำตาลจากโรงงาน ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการทดสอบค่า Brix, Polarization, Apparent Purity, Reducing Sugar, pH และ Total Sugar as Invert แล้วรายงานผลให้กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ.๒๕๖๔

๔.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณภาพกากน้ำตาลสุดท้าย (Final Molasses) พ.ศ.๒๕๖๖

๕.คู่มือปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล เพื่อการทดสอบ

งานการตรวจสอบและควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

๗.การขนย้ายน้ำตาลทราย

การขนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บรักษา จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และในการขนย้ายต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายทุกครั้ง

****หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ กน.๒**

****หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ ให้เป็นไปตามแบบ กน.๔**

ใช้ร่วมกับ หนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ

****หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามแบบ กน.๖.๑**

ใช้ร่วมกับ หนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก

****หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการ ให้ เป็นไปตามแบบ กน.๖.๒**

ใช้ร่วมกับ หนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการ

****หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ กน.๖.๓**

ใช้ร่วมกับ หนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร

๑.การพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ กน.๒ , กน.๔ , กน.๖.๑ , กน.๖.๒ และ กน.๖.๓ ออนไลน์ ณ โรงงาน

- ตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตการขนย้ายฯ แต่ละประเภทให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ห้ามดำเนินการแก้ไขใด ๆ ในแบบฟอร์มทั้งสิ้น
- หากพิมพ์ผิดพลาดให้นำไปใช้ ให้สั่งพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้
- ตรวจสอบการส่งข้อมูลออนไลน์ทุกวัน
- สั่งพิมพ์และลงลายมือชื่อผู้อนุญาต ใน แบบ กน.๒ กน.๔ กน.๖.๑ กน.๖.๒ และ กน.๖.๓

๒.การออกหนังสืออนุญาตฯ และหนังสือกำกับการขนย้าย

- ตรวจสอบวันที่มาขนย้าย อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้หรือไม่ และวันหมดอายุ หากไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดหรือหนังสืออนุญาตหมดอายุ ห้ามขนย้ายเด็ดขาด
- ตรวจสอบประเภทน้ำตาล ชนิดบรรจุ ปีการผลิต และจำนวน ให้ตรงกับหนังสือขออนุญาตขนย้าย
- ตรวจสอบน้ำหนักสุทธิให้ถูกต้อง ตรงกับจำนวนที่ได้อนุญาตตามหนังสืออนุญาตฯ
- ให้ผู้แทนโรงงาน ผู้ขับขี และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนออกจากโรงงาน
- ตรวจสอบปริมาณการขนย้ายและสรุปรายงานการขนย้ายประจำวันทุกวันที่มีการขนย้าย

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย และหนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๔

๘.การเก็บรักษาน้ำตาลทรายภายในโรงงาน

- ๘.๑.ตรวจสอบปริมาณการรับเข้า จ่ายออก และปริมาณคงเหลือ ณ สถานที่เก็บภายในบริเวณโรงงานเป็น ประจำทุกวัน ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ๘.๒.ตรวจสอบและดูแลการเก็บรักษาน้ำตาลทราย โดยให้โรงงานแยกชนิด ปีการผลิต และจัดทำป้ายระบุชนิด จำนวน ปีการผลิต ให้ชัดเจน
- ๘.๓.จัดทำแผนที่ลักษณะการเก็บน้ำตาลทราย (กองน้ำตาล) และการเคลื่อนไหวของน้ำตาลทราย เข้า – ออก ของแต่ละโกดัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบปริมาณคงเหลือ

๘.การเก็บรักษาน้ำตาลทรายภายนอกโรงงาน

๘.๑.สถานที่เก็บน้ำตาลทรายนอกโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร และเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทราย นอกโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๙.ปริมาณคงเหลือน้ำตาลทราย ขาดหรือเกินบัญชี

๙.๑.กรณีน้ำตาลทรายเกินบัญชี มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง และพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชี และรายงานสรุปให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายทราบ และให้นำปริมาณน้ำตาลทรายที่เกินบัญชีดังกล่าวไปคิดคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่อไป

๙.๒.กรณีน้ำตาลทรายขาดบัญชี แต่ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้ำตาลทรายชนิดบรรจุ กระสอบ ของโรงงานน้ำตาลนั้น หรือไม่มากกว่าร้อยละ ๒ ของปริมาณน้ำตาลทรายชนิดเทกองของโรงงานน้ำตาลนั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงและพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชี และรายงานสรุปให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายทราบต่อไป

๙.๓.กรณีน้ำตาลทรายขาดบัญชี มากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้ำตาลทรายชนิดบรรจุ กระสอบ ของโรงงานน้ำตาลนั้น หรือมากกว่าร้อยละ ๒ ของปริมาณน้ำตาลทรายชนิดเทกองของโรงงานน้ำตาลนั้น ให้นำเสนอคณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาการขอปรับปรุงบัญชี ซึ่งเมื่อคณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาแล้ว หากเกิดข้อสงสัย ให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป

****กรณีน้ำตาลทรายขาดบัญชี หากพบว่าเกิดจากการทุจริต หรือลักลอบขนย้ายน้ำตาลทราย โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายรายงานคณะกรรมการบริหาร พิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.มติคณะกรรมการน้ำตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

การจัดทำรายงานสรุปประจำวัน และสรุปโกดัง

ให้จัดทำรายงานสรุปประจำวัน และรายงานสรุปโกดัง ทุกวัน โดยดำเนินการดังนี้

-ข้อมูลในแต่ละวัน ต้องทำการตรวจสอบกับโรงงาน เพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกัน จากนั้น จึงออกรายงานสรุปประจำวัน และสรุปโกดัง (ในโปรแกรม Son_Factory)

-เมื่อออกรายงานสรุปประจำวันเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาตรวจสอบข้อมูลกับ รายงาน กน.๑๒ ของโรงงาน ในวันเดียวกันอีกครั้ง (ให้โรงงานจัดส่ง รายงาน กน.๑๒ ทุกวัน) ก่อนที่จะเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานต่อไป

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทราย และหนังสือกำกับการขนย้ายน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๔

การละลายน้ำตาลทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและแปรรูป

๑.การละลายน้ำตาลทรายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

การปรับปรุงคุณภาพ หมายความว่า การนำน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ หรือน้ำตาลทรายเสื่อมคุณภาพ ไปละลายเพื่อปรับปรุงให้เป็นน้ำตาลทรายที่ได้คุณภาพชนิดเดิม

การนำน้ำตาลทรายปีก่อนปีปัจจุบันมาละลายเพื่อปรับปรุงคุณภาพในปีปัจจุบัน ให้ดำเนินการดังนี้

การขออนุญาต

-ให้โรงงานขออนุญาตเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ ณ โรงงาน ไม่จำกัดจำนวน โดยแนบใบรายงานผลวิเคราะห์น้ำตาลทรายที่จะนำไปปรับปรุงคุณภาพ ที่คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ลงนาม ทั้ง ๓ ฝ่ายแล้ว

-โรงงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายของปีการผลิตนั้น

-หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายได้ ให้โรงงานขออนุญาตต่อคณะกรรมการน้ำตาลทรายว่าจะดำเนินการเองหรือให้โรงงานอื่นดำเนินการแทน

อัตราค่าสูญเสีย

-ร้อยละ ๖ สำหรับน้ำตาลทรายดิบ

-ร้อยละ ๔ สำหรับน้ำตาลทรายขาว

-ร้อยละ ๓ สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

การนำน้ำตาลทรายปีปัจจุบันมาละลายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีค่าสูญเสีย

๒.การละลายน้ำตาลทรายเพื่อแปรรูป

แปรรูป หมายความว่า การนำน้ำตาลทรายชนิดหนึ่งไปละลายเพื่อแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายอีกชนิดหนึ่งที่ได้คุณภาพตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนด

การขออนุญาต

-โรงงานใดมีความประสงค์จะนำน้ำตาลทราย มาทำการแปรรูปในแต่ละฤดูกาลผลิต ณ โรงงานของตนเอง หรือโรงงานอื่น ให้ขออนุญาตเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือผู้ที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายมอบหมาย

-กรณีขออนุญาตแปรรูปในโรงงานของตนเอง และปริมาณไม่เกินวันละ ๓๐๐ เมตริกตัน ให้ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงงาน

-โรงงานต้องดำเนินการแปรรูปให้แล้วเสร็จก่อนวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้าย

-การแปรรูปต่อเนื่องหลังจากอ้อยเข้าหีบหมดแล้ว ให้โรงงานนำน้ำตาลที่ผลิตได้ออกจากหม้อป่นให้หมด หากไม่สามารถไล่น้ำตาลออกจากหม้อป่นให้หมดได้ โรงงานต้องแจ้งประมาณการวันที่อ้อยเข้าหีบวันสุดท้ายให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำตาลทรายที่ตกค้างหลังจากอ้อยคันสุดท้ายได้เข้าหีบ เพื่อรายงานคณะกรรมการน้ำตาลทราย ดำเนินการต่อไป

อัตราค่าสูญเสีย

๑.การนำน้ำตาลทรายฤดูกาลผลิตก่อนปีปัจจุบันมาแปรรูป ในฤดูกาลผลิตปีปัจจุบัน

-น้ำตาลทรายดิบ แปรรูปเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ ๑๐

-น้ำตาลทรายขาวแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ ๔

-น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แปรรูปเป็นน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายดิบ ไม่กำหนดค่าสูญเสีย

๒.การแปรสภาพน้ำตาลทรายจากการผลิตปัจจุบัน ในระหว่างการผลิต ณ โรงงานตนเอง

ไม่กำหนดค่าสูญเสีย

๓.การแปรสภาพน้ำตาลทรายจากการผลิตปัจจุบัน ในระหว่างการผลิต และนอกการผลิต ณ โรงงานอื่น

-น้ำตาลทรายดิบ แปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์ ร้อยละ ๖

-น้ำตาลทรายขาวแปรสภาพเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่กำหนดค่าสูญเสีย

๔.การแปรสภาพน้ำตาลทรายจากการผลิตปัจจุบัน นอกการผลิต ณ โรงงานตนเอง ให้บันทึกปริมาณ
น้ำตาลทรายที่ได้หลังจากสิ้นสุดการแปรสภาพแล้วเป็นปริมาณน้ำตาลทรายคงเหลือ

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

๑.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ.๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ำตาลทราย
ที่แตกต่างไปจากชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

การปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทราย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานการรับเข้า – จ่ายออกน้ำตาลทราย

หลักการและเหตุผลของการกำกับดูแลงานคลังสินค้าอำนาจหน้าที่ เขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษาฯ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๓ การเก็บรักษาและสถานที่เก็บรักษา ข้อ ๑๗ สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทราย ต้องเป็นสถานที่ที่โรงงานมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่นั้นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน ดังนั้นจึงเกิดเขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทรายขึ้น พร้อมทั้งจะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามากำกับดูแลทุกคลังสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลของน้ำตาลทรายทุกโรงงานที่อยู่ในระบบว่า ขนย้ายมาจากโรงงานใด เป็นจำนวนเท่าใด ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจำนวนเท่าใด และคงเหลืออยู่จำนวนเท่าใด พร้อมทั้งป้องกันการลักลอบนำน้ำตาลทรายออกมำจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งเมื่อมีการลักลอบจะทำให้เกิดผลกระทบกับการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ตั้งไว้ลดลง ส่งผลให้การเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายลดลงตามไปด้วย พร้อมทั้งนี้ได้ควรวางงานป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ (น้ำตาลทราย) อีกหนึ่งงาน สาเหตุเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อน้ำตาลทราย จากต่างประเทศว่าเมื่อน้ำตาลทรายถึงปลายทางมีน้ำตาลทรายไม่ครบตามจำนวนที่ส่งมอบ ซึ่งมีวิธีการคือเมื่อมีการส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ระหว่างการลำเลียงโดยเรือปีละลำเลียงจากคลังสินค้าต่างๆ ส่งมอบน้ำตาลทรายขึ้นเรือเดินสมุทรบริเวณท่ากลางแม่น้ำเจ้าพระยา/บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยเรือปีละลำเลียงซึ่งในช่วงนี้ จะมีการโจรกรรมสินค้าน้ำตาลทรายแล้วลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร ณ ด้านศุลกากรตามชายแดนต่างๆ

อำนาจหน้าที่ของเขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของเขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทรายนั้น สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเขตและหน่วยคลังสินค้าในความรับผิดชอบ
๒. ตรวจสอบการขนย้ายน้ำตาลทรายจากต้นทางโรงงานมายังปลายทางคลังสินค้าว่าครบจำนวน และการขนย้ายถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่
๓. ตรวจสอบและจ่ายออกน้ำตาลทรายไปยังปลายทางสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้อนุญาตให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ
๔. รวบรวมข้อมูลสถิติ การรับเข้า การจ่ายออกน้ำตาลทราย และรายงานต่าง ๆ ของคลังสินค้า
๕. ตรวจสอบการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกตามระเบียบฯ ณ เขตตรวจปล่อยของศุลกากร และด่านชายแดนต่าง ๆ
๖. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้โกดัง/คลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน และตรวจสอบการต่ออายุคลังสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๗. กำกับดูแลและเข้าสังเกตการณ์น้ำตาลทรายภายในประเทศ ขนย้ายตามแบบ กน.๖.๑ และนำเข้ามาจากต่างประเทศในเขตปลอดอากร (EPZ) ที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก เป็นการป้องกันการลักลอบนำน้ำตาลทรายเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ

๘. เข้าร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการพิเศษ
๙. รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้ายน้ำตาลทราย ทั้งทางบกและทางน้ำ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ขั้นตอนการรับเข้า-จ่ายออกน้ำตาลทราย

เมื่อโรงงานน้ำตาลทำการผลิตน้ำตาลทราย ณ โรงงานเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร โดยทำการขนย้ายน้ำตาลทรายมาฝากเก็บรักษา โดยรถบรรทุกมายังปลายทางคลังสินค้า เพื่อรอการส่งออก ตามที่โรงงานน้ำตาลต่าง ๆ ที่ได้ทำสัญญาส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ก่อนรถบรรทุกเข้าชั่งน้ำหนัก พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าฯ และตัวแทนคลังสินค้า ร่วมกันตรวจสอบชิลที่ทำการชิลผ้าใบมากับรถบรรทุก ว่าชำรุดหรือไม่ เพื่อป้องกันการโจรกรรมน้ำตาลทราย

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานรับเข้าเก็บรักษาน้ำตาลทรายดิบ เทกอง


เมื่อรถบรรทุกขนย้ายน้ำตาลทรายมายังคลังสินค้าปลายทาง ต้องมาจอดรอเพื่อรับคิวเตรียมเข้าชั่งน้ำหนัก

๑. เจ้าหน้าที่ สบน.ประจำคลังสินค้าตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกำกับการขนย้าย ชนิดน้ำตาล จำนวน น้ำหนัก ว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมแจ้งรถบรรทุกนำรถเข้าชั่งน้ำหนัก

๒. เมื่อเข้าชั่งรถหนักเรียบร้อยแล้ว แจ้งรถบรรทุกเข้าจุดคัดกรองสิ่งเจือปน ก่อนนำน้ำตาลทรายเข้าจุดลำเลียงเพื่อเก็บรักษาในไซโล

๓. รถบรรทุกเข้าจุด Hopper และเทน้ำตาลลง Hopper เพื่อลำเลียงผ่านสายพานเข้าฝากเก็บ ณ ไซโล โดยในจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ สบน.กำกับดูแลอีกขั้นตอนหนึ่ง



ตัวอย่าง ขั้นตอนการลำเลียงน้ำตาลทรายดิบ เทกองเข้าฝากเก็บ ณ ไซโลผ่านสายพานลำเลียง



๔. เมื่อนำน้ำตาลทรายฝากเก็บเข้าไซโลเรียบร้อยแล้ว รถบรรทุกจะมาเข้าชั่งน้ำหนักรถเบาเพื่อหาน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทรายดิบ

๕. เมื่อทำการชั่งน้ำหนักรถเบาเพื่อหาน้ำหนักสุทธิของน้ำตาลทรายดิบเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลวันที่ทำการขนย้าย จำนวนรับเข้า และน้ำหนักสุทธิ มาสลักหลังลงในหนังสือกำกับการขนย้ายและลงชื่อทุกครั้ง

ตัวอย่าง ในกรณีที่น้ำตาลทรายเปียกน้ำ มีสิ่งเจือปนหรืออื่นๆ ปลายทางคลังสินค้าไม่สามารถรับเข้าน้ำตาลทรายดิบได้ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตีคืนน้ำตาลทรายดังกล่าวกลับโรงงาน



๖. นำหนังสือกำกับการขนย้ายมาบันทึกเข้าระบบ Son Warehouse

หมายเหตุ หากมีน้ำตาลสูญหาย, เกินจำนวนอนุญาต, ตีคืนกลับโรงงาน จะต้องทำบันทึกเข้าไปในระบบ และจัดทำบันทึกข้อความรายงานฯเพื่อนำส่งประจำเดือน

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานรับเข้าน้ำตาลทรายชนิดกระสอบจากโรงงาน

๑. เจ้าหน้าที่ สบน.ประจำคลังสินค้าตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกำกับการขนย้าย ชนิดน้ำตาล น้ำหนัก และปลายทางที่ขนย้ายว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมแจ้งรถบรรทุกทุกรถเข้าชั่งรถหนัก

๒. แจ้งรถบรรทุกทุกนํานํตาลทรายชนิดกระสอบเข้าฝากเก็บ ณ โกดัง โดยในโกดังจะมีเจ้าหน้าที่ สบน.เข้ากำกับดูแล

๓. เมื่อนํานํตาลทรายฝากเก็บเข้าโกดังเรียบร้อยแล้ว รถบรรทุกเข้าชั่งน้ำหนักรถเบาเพื่อหานํานํหนักสุทธิของนํตาลทราย

๔. เมื่อทำการชั่งน้ำหนักรถเบาเพื่อหานํานํหนักสุทธิของนํตาลทรายชนิดกระสอบเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลปลายทาง วันทำการขนย้าย จำนวนรับเข้า และนํานํหนักสุทธิ มาสลักหลังลงในหนังสือกำกับการขนย้าย ลงชื่อทุกครั้ง และเมื่อเกิดกรณีปลายทางคลังสินค้าไม่สามารถรับเข้าน้ำตาลทรายกระสอบได้ สาเหตุ เนื่องจากนํตาลทรายเปียกน้ำ กระสอบฉีกขาดหรืออื่นๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตีคืนน้ำตาลทรายกลับโรงงาน

๕. นำหนังสือกำกับการขนย้ายมาบันทึกเข้าระบบ Son Warehouse

หมายเหตุ หากมีน้ำตาลสูญหาย, เกินจำนวนอนุญาต, ตีคืนกลับโรงงาน จะต้องทำบันทึกข้อความเข้าไปในระบบ และจัดทำบันทึกข้อความฯเพื่อนำส่งประจำเดือน

ตัวอย่างการจัดทำรายงานน้ำตาลทรายตีคืนกลับโรงงาน

ตัวอย่างตัวอย่างการจัดทำรายงานน้ำตาลทรายสุญหายระหว่างการขนย้าย

[illegible]

ตัวอย่างตัวอย่างการจัดทำรายงานน้ำตาทรายเกินจำนวนอนุญาต

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานทะเบียนราษฎร

หนังสือแจ้งการตรวจ

วันที่: 15/05/2565

เรื่อง: แจ้งการตรวจการขึ้นทะเบียนราษฎร

เรียน: ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลเมือง

ตามที่: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจการขึ้นทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมือง

จึง: ขอแจ้งให้ท่านทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทะเบียน

ขั้นตอนและวิธีการจ่ายออกน้ำตาลทราย ณ คลังสินค้า

เมื่อบริษัทส่งออกได้รับมอบอำนาจจากโรงงานน้ำตาลต่าง ๆ ให้เป็นผู้กระทำการส่งออกแทนโรงงาน และได้รับใบอนุญาตให้ส่งสินค้า (น้ำตาลทราย) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.๒) จากนั้นดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกทางเรือ (แบบ กน.๕) เข้ามาในระบบจ่ายออกน้ำตาลทรายของ สบ.ไปยังคลังสินค้าที่จะดำเนินการส่งออก และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้าได้รับแจ้งจากทางคลังสินค้า ว่าจะมีการส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร ก็จะเข้าไปตรวจสอบคำขออนุญาตตามแบบ กน.๕ ว่ามียอดคงเหลือน้ำตาลทรายตามที่ ขอมหาหรือไม่ โดยการตรวจสอบ ปีการผลิต ชนิด/ประเภทน้ำตาลทรายของโรงงานต่าง ๆ ที่จะทำการส่งออกว่าตรงกับที่ขออนุญาตมหาหรือไม่ในระบบ Son Warehouse เมื่อทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลถูกต้อง จึงจะดำเนินการเข้าไปพิจารณาในระบบ Son Warehouse พร้อมทั้งดำเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก (แบบ กน.๖) เพื่อนำส่งออกและการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือเดินสมุทร และเรือโป๊ะลำเลียง โดยในส่วนของการเดินสมุทรจะส่งมอบให้กับบริษัท ในส่วนของการเรือโป๊ะลำเลียงจะใช้กับเรือโป๊ะลำเลียงต่อไป

ตัวอย่างการขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกทางเรือ (โป๊ะ)

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ตัวอย่างการขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกทางเรือ (เดินสมุทร)

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ส่วนราชการที่ขอใบอนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

2. ข้อมูลสินค้า

ชื่อ: น้ำตาลทราย

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

3. ข้อมูลการขนส่ง

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

4. ข้อมูลการขนถ่าย

ชื่อ: บริษัท ไทยน้ำตาล จำกัด

เลขที่: 01

วันที่: 12/05/2568

พื้นที่: 1

ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาลทรายโดยเรือเดินสมุทร และเรือโป๊ะลำเลียง

เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการส่งออกน้ำตาลทราย ก่อนการส่งมอบน้ำตาลทรายทุกครั้งจะต้องมีการ Test เครื่องชั่งน้ำหนักทุกครั้ง โดยมีหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมกัน คือ

๑. เจ้าหน้าที่ สบน.ที่ปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้า

๒. ตัวแทนคลังสินค้า

๓. บริษัทตรวจสอบคุณภาพคลังสินค้า (Surveyor) ของผู้ซื้อว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรงหรือไม่ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายที่ทำการส่งมอบ

การส่งออกน้ำตาลทรายดิบเทกอง ส่งมอบเรือเดินสมุทร

เมื่อทำการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักว่าเที่ยงตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนการส่งมอบน้ำตาลทรายดิบเทกองส่งมอบเรือเดินสมุทรโดยจะนำน้ำตาลทรายลำเลียงโดยสายพานลำเลียงผ่านเครื่องชั่งน้ำหนัก (Hopper Scale) ซึ่งจะทำให้การบันทึกน้ำหนักผ่านตู้คอนโทรล ว่าส่งมอบไปจำนวนเท่าไร จากนั้นจะลงสู่สายพานลำเลียงอีกครั้งแล้วผ่านหัวพ่นลงระวางเรือเดินสมุทรที่จอดรับมอบน้ำตาลทราย

การส่งออกน้ำตาลทรายดิบเทกอง ส่งมอบเรือเดินสมุทร มี ๓ วิธี คือ

๑. ส่งมอบโดยสายพานลำเลียง



๒. ส่งมอบโดยรถยนต์ระบบโลเทรนเลอร์



๓. ส่งมอบโดยเรือโป๊ะลำเลียง ณ บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี



การส่งออกน้ำตาลทรายชนิดบรรจุกระสอบ

หลักการเหมือนกับการส่งออกน้ำตาลทรายดิบเทกอง จะมีการตรวจสอบ (Test) ว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่ โดยจะมีหน่วยงานร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ร่วมกัน คือ

๑. เจ้าหน้าที่ สบ.ที่ปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้า

๒. ตัวแทนคลังสินค้า

๓. บริษัทตรวจสอบคุณภาพคลังสินค้า (Surveyor)

ขั้นตอนต่อไปคือการขนย้ายน้ำตาลทรายโดยรถยนต์ ซึ่งขนย้ายจากโกดังมาทำการชั่งน้ำหนัก จากนั้น จะทำการขนย้ายขึ้นเรือเดินสมุทร/เรือโป๊ะลำเลียง ในระหว่างการขนย้ายจะมีบริษัทตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นของผู้ซื้อจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทราย และการชั่งน้ำหนักจะเป็นการชั่ง ๑๐๐%

งานป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมน้ำตาลทราย


- การตรวจสอบสภาพแผ่นผนึก (ซีล) รถบรรทุก เจ้าหน้าที่ สบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะทำงานป้องกันและปราบปรามฯ ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยสภาพแผ่นผนึก (seal) ผ้าใบรถบรรทุกน้ำตาลทราย เพื่อเป็นการตรวจสอบความเสียหาย และสูญหายหรือการลักขโมยน้ำตาลทราย ระหว่างการขนย้ายจากต้นทางโรงงานถึงปลายทางคลังสินค้า ซึ่งเป็นการร่วมกันสุ่มตรวจ และเป็นการป้องกัน




- เจ้าหน้าที่ตำรวจของคณะทำงานปราบปรามฯร่วมตรวจสอบรถบรรทุกน้ำตาลทรายเพื่อป้องกันการลักลอบขโมยน้ำตาลทรายระหว่างการขนย้าย หรือจับกุมดำเนินคดีกรณีที่มีการกระทำความผิด



- การขนย้ายน้ำตาลทรายจากโรงงานมายังคลังสินค้าโดยรถบรรทุก มีการลักลอบขโมยน้ำตาลทรายระหว่างการเดินทาง แล้วนำก้อนหิน , น้ำ ฯลฯ มาแทนที่น้ำหนักสินค้าที่ได้ขโมยไป สิ่งต่าง ๆ ที่บรรทุกมานี้มีความเสี่ยงที่จะทำให้สันนิษฐานได้ว่า มีการลักลอบขโมยน้ำตาลทราย เพราะเมื่อได้ทำการโหลดน้ำตาลทรายลงโกดังแล้ว ก็จะนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทิ้ง เพื่อเป็นการหักลบกับน้ำหนักน้ำตาลทรายที่ได้ลักลอบออกไป และเมื่อนำรถมาชั่งน้ำหนักรถก็จะได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ชั่งได้จากต้นทาง ทั้งน้ำหนักสินค้าและน้ำหนักรวม เมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ในปีการผลิต ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ได้ดำเนินคดีกับผู้ขับรถบรรทุก จำนวน ๓ ราย และปีการผลิต ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ยังไม่พบการกระทำความผิดในลักษณะนี้




เจ้าหน้าที่ สบ. ร่วมกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสุญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าสังเกตการณ์การนำเข้า-ส่งออกน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปน้ำตาลทรายในพื้นที่เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี โดยการเข้าเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น น้ำตาลทรายที่ใช้ในการผลิต, จำนวนน้ำตาลทรายที่นำเข้า, อัตราการผลิตต่อวัน และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง




การเข้าสังเกตการณ์การนำเข้าน้ำตาลทรายต่างประเทศ

การเข้าสังเกตการณ์การนำเข้าน้ำตาลทรายจากต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าของบริษัท ในเขตปลอดอากร พร้อมกับบันทึกข้อมูลบริษัทนำเข้า, ชื่อเรือ, วันเวลาเข้าเทียบท่า, ต้นทางการขนย้าย, ระยะเวลาการขนย้าย, บริษัทผู้ผลิต, จำนวนน้ำตาลทราย, ชนิด/ประเภทน้ำตาลทราย, ปลายทางการขนย้าย, พร้อมเก็บตัวอย่างและรายงานปัญหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไข มิให้เกิดความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย




การเข้าสังเกตการณ์การนำเข้าน้ำตาลทรายต่างประเทศ



รูปภาพน้ำตาลทรายนำเข้าจากต่างประเทศ



เจ้าหน้าที่เขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทราย เข้าสังเกตการณ์การส่งออกน้ำตาลทราย ลงเรือ กระบวนการขนย้ายที่มีความปลอดภัย ชนิด/ประเภทของน้ำตาลทราย และจำนวนการส่งออกที่ถูกต้องตาม ใบอนุญาต



เจ้าหน้าที่เขตบริหารคลังสินค้าและส่งออกน้ำตาลทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมกันติดตามการขนย้ายน้ำตาลทราย ที่ขนย้ายโดยรถบรรทุกส่งออกผ่านด่านชายแดน โดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจทุกแห่งที่รถบรรทุกใช้เป็นเส้นทางในการขนย้าย เนื่องจากรัฐบาลจีนระงับการนำเข้าน้ำตาลและน้ำตาลพรีมิกซ์จากประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร ไม่สามารถนำน้ำตาลทรายมาผลิตสินค้าได้ จึงมีน้ำตาลทรายที่ยังคงค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งน้ำตาลทรายที่ผลิตในประเทศเพื่อการส่งออกและน้ำตาลทรายที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ เหล่านี้จึงต้องขนาน้ำตาลทรายที่เหลือส่งออกผ่านด่านชายแดน ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังการส่งออกของบริษัทฯ ในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากรอย่างใกล้ชิด การติดตามการขนย้ายจึงมีความจำเป็น ที่จะช่วยป้องกันมิให้น้ำตาลทรายเหล่านี้นำกลับเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และยังส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย



aa

นายสำรวย คุ่นเคย

รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (พ.ศ.2568)